



Kohderaportti

ASKOTALO 29 113 m²

2025

Vuosi

Kohteen omistus: MAM 80 %, Renor Oy 20 %
Askonkatu 9, 15100 Lahti
www.askonalue.fi



Energiankulutus

Lämmitys

- Lämmönlähde: kaukolämpö/geoenergia
- Toimittaja: Lahti Energia Oy
- Tuote: Alkuperätakuilla varmennettu uusiutuvilla energialähteillä tuotettu kaukolämpö
- Kulutus: 2 197 MWh, 75 kWh/m²
- Muutos edellisvuoteen verrattuna -23,2 %

Sähkö

- Toimittaja: Vattenfall Oy
- Tuote: Alkuperätakuin varmennettu vesivoimalla tuotettu uusiutuva sähkö
- Kulutus: 2 543 MWh; 87 kWh/m²
- Muutos edellisvuoteen verrattuna -6,9 %

Vesi

- Kokonaiskulutus: 3 626 m³, 125 litraa/m²
- Muutos edellisvuoteen verrattuna -7,5 %

Jätteet

- Jäteyhtiö: Stena Recycling Oy
- Kerättävät jätejakeet: biojäte, energijäte, pahvi, kartonki, sekajäte, muovipakkaukset, sekametalli, paperi
- Kokonaismäärä: 40,1 tn; 1,38 kg/m²
- Kierrätysaste 51 %

Päästöt

- CO₂-päästöt (scope 1+2): 0,01 kgCO₂e/m²
- CO₂-päästöt (scope 1+2+3): 1,61 kgCO₂e/m²

Sertifioinnit

- BREEAM In-Use Very Good

Asiakastyytyväisyys *

- Kokonaistyytyväisyys tiloihin 4.25 (0-5)
- Kokonaistyytyväisyys vuokrasuhteeseen 4.32 (0-5)
- Kokonaistyytyväisyys ylläpitopalveluihin 4.27 (0-5)

*) Renor Oy osallistuu KTI:n asiakastyytyväisyysvertailuun joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2026.

